

# Pop Chandelier

Harbour design 2017

Suspended chandelier with 24 arms available in two shapes: oval 250x95cm and 400x240cm or round Ø 180cm. Two given electronic gears (remote installation) for double switching on (alternating mode). On demand, the chandelier support bar can have a different measure.

Lampadario a sospensione con 24 braccia, disponibile in due configurazioni: ovale 250x95cm e 400x240cm oppure tondo Ø 180cm. I due trasformatori forniti (da posizionare in remoto) comandano la duplice accensione delle sorgenti luminose (in modalità alternata). A richiesta, l'asta di supporto può essere ordinata su misura.

Leuchter mit 24 Arme, verfügbar in zwei Versionen: Oval 250x95cm und 400x240cm oder Rund mit Durchmesser 180cm. Die zwei gegebenen Netzgeräte (separat einzubauen) einstellen die Doppelzündung der Strahler (abwechselnd). Nach Wunsch kann die Halterstange mit einer verschiedenen Länge bestellt sein.


Lustre composé de 24 bras, disponible dans les versions suivantes: version ovale, dimension 250x95cm ou 400x240cm, ou version ronde, 180cm de diamètre. Les deux transformateurs fournis (à positionner en retrait) commandent un double allumage des sources lumineuses (12 d'une part, 12 d'autre part). Sur demande la tige de support peut être faite sur mesure.

Lámpara de suspensión con 24 brazos, disponible en las configuraciones: ovalada 250x95cm y 400x240cm o redonda Ø 180cm. Los dos transformadores suministrados (a instalar de forma remota) permiten el doble encendido de la lámpara (cuyos brazos lo hacen de manera alterna). Bajo pedido, el asta de soporte puede ser pedida a medida.







Pop Chandelier 250x95



IP20	MC-E=3	CE
220-240V	24x13,4W	CRI>85
<b>P40A.2</b>	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/>	on/off
<b>Led color</b>	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>
2 = 2700°K	24 x 1650	M = 35°
3 = 3000°K	24 x 1727	
dimnable DALI - Push - 1...10V (Remote installation)		
<b>DRV.024.DIM</b>	need 2 units/necessari 2 unità	



IP20	MC-E=3	CE
220-240V	24x13,4W	CRI>85
<b>P40B.2</b>	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/>	on/off
<b>Led color</b>	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>
2 = 2700°K	24 x 1650	M = 35°
3 = 3000°K	24 x 1727	
dimnable DALI - Push - 1...10V (Remote installation)		
<b>DRV.024.DIM</b>	need 2 units/necessari 2 unità	



IP20	MC-E=3	CE
220-240V	24x13,4W	CRI>85
<b>P40R.2</b>	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/>	on/off
<b>Led color</b>	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>
2 = 2700°K	24 x 1650	M = 35°
3 = 3000°K	24 x 1727	
dimnable DALI - Push - 1...10V (Remote installation)		
<b>DRV.024.DIM</b>	need 2 units/necessari 2 unità	

*Frame - Struttura*


02	Black - Nero
06	White - Bianco
B	Blue - Blu
C	Copper - Rame
G	Green - Verde
P	Rose - Rosa
R	Red - Rosso



Red/Rosso



Rose/Rosa




Green/Verde



Blue/Blu



Brass/Ottone



Copper/Rame

The colour rendering of these samples is approximate, not being possible to faithfully reproduce by offset printing.

I campioni colore sono solamente indicativi, non essendo possibile la riproduzione fedele a mezzo stampa offset.

Durch den Offset-Druck sind leichte Farbabweichungen der hier gezeigten Muster möglich.

Les échantillons de couleurs sont indicatifs, l'impression papier ne permettant pas une reproduction fidèle.

Las muestras de color son sólo indicativas, no siendo posible una reproducción fiel mediante impresión en papel.

Ⓐ Alimentatore incluso  
control gear included  
Vorschaltgerät mitgeliefert  
platine d'alimentation fournie  
alimentador incluido

Ⓒ Converter incluso  
Converter included  
Konverter mitgeliefert  
Convertisseur fourni  
Convertidor incluido

Ⓕ Lampadina inclusa  
including bulb  
Leuchtmittel inklusiv  
ampoule comprise  
bombilla incluida

Ⓓ Trasformatore incluso  
transformer included  
Trafo mitgeliefert  
transformateur fournie  
transformador incluido

Ⓐ Alimentatore non incluso  
control gear not included  
Vorschaltgerät nicht mitgeliefert  
platine d'alimentation non fournie  
alimentador excluido

Ⓒ Converter non incluso  
Converter not included  
Konverter nicht mitgeliefert  
Convertisseur non fourni  
Convertidor excluido

Ⓕ Lampadina non inclusa  
Bulb not included  
Leuchtmittel nicht mitgeliefert  
Ampoule non fourni  
Bombilla excluida

Ⓓ Trasformatore non incluso  
transformer not included  
Trafo nicht mitgeliefert  
transformateur non fournie  
transformador excluido

### IP identification

**IP2X** protezione contro corpi estranei ≥ 12mm  
protection against solid objects ≥ 12mm  
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 12 mm  
protection contre des corps étrangers ≥ 12mm  
protegido contra objetos extraños ≥ 12mm

**IP4X** protection against solid objects ≥ 1mm  
protezione contro corpi estranei ≥ 1mm  
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 1mm  
protection contre des corps étrangers ≥ 1mm  
protegido contra objetos extraños ≥ 1mm

**IPX0** nessuna protezione  
no protection  
kein Schutz  
non protégé  
sin protección

“Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun.”

Mary L. Cook