

06

07



# MoMa

Harbour design 2017

Item for interior lighting made of painted aluminium, available in two dimensions with Ø 40 e 60cm.

Woven brass or copper power supply cable. Two different canopy types, on demand:

“Cup” external canopy for installation on all ceilings.

“Arc” recessed canopy for plasterboard or wooden ceilings, in both cases there is no need to plaster in. The thickness of the ceiling must be 1,2cm, and the minimum space for the canopy installation not less than 7,5cm.

Articolo per interni in alluminio verniciato, disponibile nelle misure con Ø 40 e 60cm.

Cavo di elettrificazione in maglia di ottone o rame. Due diverse tipologie di rosone, a richiesta:

“Cup” rosone esterno a vista, installabile su tutti i tipi di soffitti.

“Arc” rosone ad incasso per soffitti di cartongesso o per soffitti in legno, in entrambi i casi senza opere di stuccatura.

Lo spessore del soffitto deve essere 1,2cm, e l’ingombro minimo per il montaggio del rosone non inferiore a 7,5cm.

Artikel für Innen aus lackiertem Aluminium. Lieferbar in zwei Maße: Durchmesser von 40 und 60cm.

Netzkabel aus geflochtenem Messing oder Kupfer. Je nach Einsatzzweck kann für die Installation ein Einbau- oder Aufputzbaldachin verwandt werden. Der Aufputzbaldachin „Cup“ ist für alle Decken.

Der Einbaubaldachin „Arc“ ist für Gipskarton- oder Holzdecken geeignet, ohne verputzen. Die Deckenstärke muss 1,2cm betragen.

Der Hohlraum für den Einbau des Baldachins muss mindestens 7,5cm hoch sein.

Article pour intérieur en aluminium verni, disponible en deux dimensions avec diamètre 40 et 60cm.

Câble électrique en laiton ou cuivre tressé. Deux différents types de patères, sur demande:

Patère « Cup » apparente, qui s’installe sur tout type de plafond.

Patère « Arc » encastrée, pour plafond en placoplâtre ou en bois, sans besoin d’enduire. L’épaisseur du faux-plafond doit être 1,2cm, et le plénum minimum pour le montage ne doit pas être inférieur à 7,5cm.


Artículo para interior en aluminio pintado, disponible en dos dimensiones con diámetro de 40 a 60cm.

Cable de electrificación en malla fabricada en latón o cobre. Dos diversas tipologías de rosetón, bajo pedido:

“Cup” rosetón exterior a la vista, instalable en todos los tipos de techo.


“Arc” rosetón oculto para los techos de escayola o madera, en ambos casos sin necesidad de enmasillar o retocar.

El espesor del techo debe ser 1,2cm, y la superficie mínima para el montaje del rosetón no debe ser inferior a los 7,5cm.




	Out	In	Diffuser color
KC	●	●	Black/Copper - Nero/Rame
WC	○	●	White/Copper - Bianco/Rame
BC	●	●	Blue/Copper - Blu/Rame
GC	●	●	Green/Copper - Verde/Rame
PC	●	●	Rose/Copper - Rosa/Rame
RC	●	●	Red/Copper - Rosso/Rame
BP	●	●	Blue/Rose - Blu/Rosa
RP	●	●	Red/Rose - Rosso/Rosa
PG	●	●	Rose/Green - Rosa/Verde






IP20	Ⓛ	<b>ARC</b>	CE	▽
220-240V	ø27	4W CRI>80	dimnable IGBT - Triac	
<b>M40A.12L.</b>	□	Ø 40cm		
<b>M60A.12L.</b>	□	Ø 60cm		
<i>Led color</i>	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>		
K = 2700°	470	L = 170°		

□	Out	In	Diffuser color	ARC canopy - rosone	cabla - cavo
KC	●	●	Black/Copper - Nero/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
WC	○	●	White/Copper - Bianco/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
BC	●	●	Blue/Copper - Blu/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
GC	●	●	Green/Copper - Verde/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
PC	●	●	Rose/Copper - Rosa/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
RC	●	●	Red/Copper - Rosso/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
BP	●	●	Blue/Rose - Blu/Rosa	White - Bianco	Brass - Ottone
RP	●	●	Red/Rose - Rosso/Rosa	White - Bianco	Brass - Ottone
PG	●	●	Rose/Green - Rosa/Verde	White - Bianco	Brass - Ottone




IP20	Ⓛ	<b>CUP</b>	CE	▽
220-240V	ø27	4W CRI>80	dimnable IGBT - Triac	
<b>M40C.12L.</b>	□	Ø 40cm		
<b>M60C.12L.</b>	□	Ø 60cm		
<i>Led color</i>	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>		
K = 2700°	470	L = 170°		

□	Out	In	Diffuser color	CUP canopy - rosone	cabla - cavo
KC	●	●	Black/Copper - Nero/Rame	Black - Nero	Copper - Rame
WC	○	●	White/Copper - Bianco/Rame	White - Bianco	Copper - Rame
BC	●	●	Blue/Copper - Blu/Rame	Blue - Blu	Copper - Rame
GC	●	●	Green/Copper - Verde/Rame	Green - Verde	Copper - Rame
PC	●	●	Rose/Copper - Rosa/Rame	Rose - Rosa	Copper - Rame
RC	●	●	Red/Copper - Rosso/Rame	Red - Rosso	Copper - Rame
BP	●	●	Blue/Rose - Blu/Rosa	Blue - Blu	Brass - Ottone
RP	●	●	Red/Rose - Rosso/Rosa	Red - Rosso	Brass - Ottone
PG	●	●	Rose/Green - Rosa/Verde	Rose - Rosa	Brass - Ottone



IP20	Ⓛ	<b>CUP A+B=410cm</b>	CE	▽
220-240V	ø27	4W CRI>80	dimnable IGBT - Triac	
<b>M40D.12L.</b>	□	Ø 40cm		
<b>M60D.12L.</b>	□	Ø 60cm		
<i>Led color</i>	<i>Nominal lm</i>	<i>Beam spread</i>		
K = 2700°	470	L = 170°		



*Kit Cable for MoMa CUP composition: M40C - M60C*

L. 300cm

**KIT.300.C** Copper - Rame

**KIT.300.S** Brass - Ottone

12



13





Red/Rosso



Rose/Rosa



Green/Verde



Blue/Blu



Brass/Ottone



Copper/Rame

The colour rendering of these samples is approximate, not being possible to faithfully reproduce by offset printing.

I campioni colore sono solamente indicativi, non essendo possibile la riproduzione fedele a mezzo stampa offset.

Durch den Offset-Druck sind leichte Farbabweichungen der hier gezeigten Muster möglich.

Les échantillons de couleurs sont indicatifs, l'impression papier ne permettant pas une reproduction fidèle.

Las muestras de color son sólo indicativas, no siendo posible una reproducción fiel mediante impresión en papel.

Ⓐ Alimentatore incluso  
control gear included  
Vorschaltgerät mitgeliefert  
platine d'alimentation fournie  
alimentador incluido

Ⓒ Converter incluso  
Converter included  
Konverter mitgeliefert  
Convertisseur fourni  
Convertidor incluido

Ⓕ Lampadina inclusa  
including bulb  
Leuchtmittel inklusiv  
ampoule comprise  
bombilla incluida

Ⓓ Trasformatore incluso  
transformer included  
Trafo mitgeliefert  
transformateur fournie  
transformador incluido

Ⓐ Alimentatore non incluso  
control gear not included  
Vorschaltgerät nicht mitgeliefert  
platine d'alimentation non fournie  
alimentador excluido

Ⓒ Converter non incluso  
Converter not included  
Konverter nicht mitgeliefert  
Convertisseur non fourni  
Convertidor excluido

Ⓕ Lampadina non inclusa  
Bulb not included  
Leuchtmittel nicht mitgeliefert  
Ampoule non fourni  
Bombilla excluida

Ⓓ Trasformatore non incluso  
transformer not included  
Trafo nicht mitgeliefert  
transformateur non fournie  
transformador excluido

### IP identification

**IP2X** protezione contro corpi estranei ≥ 12mm  
protection against solid objects ≥ 12mm  
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 12 mm  
protection contre des corps étrangers ≥ 12mm  
protegido contra objetos extraños ≥ 12mm

**IP4X** protection against solid objects ≥ 1mm  
protezione contro corpi estranei ≥ 1mm  
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 1mm  
protection contre des corps étrangers ≥ 1mm  
protegido contra objetos extraños ≥ 1mm

**IPX0** nessuna protezione  
no protection  
kein Schutz  
non protégé  
sin protección

“Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun.”

Mary L. Cook